

ООО «Гусевский арматурный завод «Гусар», ИНН 3304009593, КПП 330401001
601506, Россия, Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, ул. Транспортная, д. 30
(49241) 3.27.88, 3.27.80, 3.44.05, 3.44.06 | sales@gusarm.ru | www.gusarm.ru

Доставка от ООО «Гусар»!

Все затраты по доставке продукции в любую точку России «Гусар» берёт на себя!

ФЛАНЦЫ ОТВЕТНЫЕ

Фланцы плоские ГОСТ 12820-80										
DN, мм	PN, кгс/см ²									
	1;2,5		6		10		16		25	
	ст.20	09Г2С	ст.20	09Г2С	ст.20	09Г2С	ст.20	09Г2С	ст.20	09Г2С
15	*	*	136	139	134	137	139	142	145	148
20	*	*	133	135	152	156	159	163	165	169
25	*	*	153	156	169	173	185	191	185	190
32	*	*	101	105	153	160	165	173	178	186
40	*	*	155	163	169	177	181	190	193	203
50	*	*	440	486	420	464	400	442	420	462
65	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
80	*	*	612	682	584	651	556	620	630	694
100	*	*	763	843	729	804	694	766	892	988
125	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
150	*	*	1351	1503	1289	1434	1228	1366	1576	1732
200	*	*	1780	1965	1699	1875	1618	1786	2184	2416
250	1056	1121	1056	1121	1202	1277	1730	1843	2006	2138
300	1355	1440	1355	1440	1710	1830	2280	2434	2663	2842
350	1575	1672	1575	1672	1915	2037	2640	2817	4006	4278
400	1969	2091	1969	2091	2679	2855	3121	3332	4889	5220
500	2387	2538	2387	2538	3514	3753	5724	6110	7069	7549
600	3037	3228	3037	3228	4216	4496	8546	9130	9061	9688
700	4242	4523	4242	4523	6144	6543	8722	9313	13384	14328
800	5807	6183	5807	6183	8854	9448	11049	11800	18720	20027
1000	7326	7787	7326	7787	11340	12101	17983	19211	*	*
1200	12327	13137	12327	13137	18360	19627	27101	28997	*	*

Фланцы воротниковые ГОСТ 12821-80														
DN, мм	PN, кгс/см ²													
	16		25		40		63		100		160		200	
	ст.20	09Г2С	ст.20	09Г2С	ст.20	09Г2С	ст.20	09Г2С	ст.20	09Г2С	ст.20	09Г2С	ст.20	09Г2С
15	196	213	201	240	201	240	351	397	472	543	472	543	684	743
20	199	235	202	244	202	244	357	444	551	629	551	629	888	975
25	239	268	253	291	253	291	462	573	576	656	576	656	1078	1257
32	311	351	320	383	320	383	518	587	518	587	811	909	1006	1104
40	335	385	394	472	394	472	587	702	703	780	857	934	1011	1088
50	345	390	427	493	427	493	718	815	1069	1417	1089	1529	1969	2409
65	713	863	713	863	713	863	2990	3190	3259	3320	3259	3320	3259	3320
80	582	651	719	803	667	803	1102	1227	1859	2035	2063	2160	5009	5674
100	718	824	1045	1190	1045	1190	1656	1816	2508	3091	2508	3091	10353	13347
125	1136	1363	1529	1835	1529	1835	*	*	*	*	*	*	*	*
150	1275	1448	1880	2019	1880	2019	3815	4188	4795	5622	6139	7367	18975	21175
200	2016	2350	3048	3658	3614	4147	5752	6614	10978	13057	11856	13927	34018	38280
250	2996	3445	4914	5205	5600	6326	9343	10574	18975	21175	21285	23760	*	*
300	3985	4468	7307	8560	8277	9933	12701	14963	22404	27669	30216	34398	*	*
350	7236	8632	12723	14632	12723	14632	22385	25410	39683	43890	*	*	*	*
400	9518	10493	12802	14082	26973	31020	26973	31020	39750	45713	*	*	*	*
500	15697	16865	21601	24844	27475	36346	45348	50160	*	*	*	*	*	*
600	22358	25713	28805	33169	39683	43890	62095	66990	*	*	*	*	*	*

* - цены сообщаются по запросу.

При заказе фланцев с исполнениями 2, 3, 4, 5 - увеличение цены на 1%, 8, 9 исп. - на 2%, 7 исп. - на 4%, 6 исп. - на 7%.

ЗАГЛУШКИ

Заглушки фланцевые АТК 24.200.02-90																
DN, мм	PN, кгс/см ²															
	6		10		16		25		40		63		100		160	
	ст.20	09Г2С	ст.20	09Г2С	ст.20	09Г2С	ст.20	09Г2С	ст.20	09Г2С	ст.20	09Г2С	ст.20	09Г2С	ст.20	09Г2С
15	172	206	172	206	172	206	172	206	172	206	246	307	446	556	446	556
20	240	289	240	289	240	289	240	289	240	289	465	580	641	801	641	801
25	273	329	273	329	273	329	273	329	273	329	554	692	778	972	778	972
32	390	469	390	469	390	469	390	469	390	469	692	864	894	1 116	894	1 116
40	405	486	439	550	439	550	439	550	439	550	716	894	980	1 224	980	1 224
50	423	528	524	658	524	658	524	658	524	658	716	894	1 353	1 692	1 509	1 810
65	490	612	641	770	641	770	693	869	798	997	985	1 231	1 445	1 805	1 522	1 825
80	562	702	622	779	622	779	746	931	746	931	1 062	1 327	2 223	2 779	2 281	2 851
100	671	838	743	930	743	931	1 098	1 372	1 112	1 390	1 523	1 904	2 281	2 851	2 536	3 169
150	1 112	1 389	1 233	1 541	1 233	1 541	2 192	2 739	2 223	2 779	5 855	7 318	7 524	9 405	7 838	9 798
200	1 545	1 854	1 626	1 952	1 626	1 952	2 741	3 289	4 053	4 863	8 710	10 892	12 684	15 854	10 864	13 581
250	2 401	2 881	2 479	2 976	3 630	4 356	4 121	4 945	6 026	7 232	13 176	16 477	19 030	23 787	15 840	19 798
300	3 320	3 982	3 344	4 013	4 607	5 528	5 636	6 764	8 188	9 827	17 203	21 515	29 397	36 747	25 402	31 752
350	5 165	6 199	5 330	6 396	5 741	6 889	8 241	9 889	11 540	13 847	25 585	31 994	44 365	55 455	32 284	40 354
400	7 429	8 914	7 662	9 195	8 841	10 608	11 299	13 558	15 188	18 226	37 831	47 312	56 885	71 105	40 997	51 246
500	9 918	11 901	10 230	12 275	13 334	16 000	15 677	18 813	21 815	26 178	54 164	67 731	**	**	**	**
600	11 715	14 058	12 082	14 497	17 962	21 554	21 710	26 052	**	**	88 453	110 567	**	**	**	**
800	44 278	55 348	52 083	65 096	**	**	59 223	71 067	**	**	**	**	**	**	**	**
1000	91 545	114 432	101 694	127 111	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
1200	161 962	202 439	190 493	238 114	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

Все цены даны в российских рублях за шт. без учёта НДС.

В стоимость включена оплата за маркировку, консервацию, упаковку.

Возможно изготовление заглушек из сталей 12Х18Н10Т, 15Х5М. Цены сообщаются по запросу.

Возможно изготовление заглушек по чертежам зарубежных стандартов (DIN, ANSI и др.)

Цены сообщаются по запросу.

Возможно изготовление заглушек по другим стандартам, а так же нестандартных заглушек по чертежам заказчика.

Цены сообщаются по запросу.

При заказе заглушек с исполнениями 2, 3, 5 - увеличение цены на 1%, 4 исп. - на 4%.

ПРОКЛАДКИ

Прокладки стальные овального сечения ОСТ 26.260.461-99																
Py	6,3				10,0				16,0				20,0			
Dy	08X13	08КП	08X18H10T	10895	08X13	08КП	08X18H10T	10895	08X13	08КП	08X18H10T	10895	08X13	08КП	08X18H10T	10895
15	289	**	346	375	289	**	346	375	289	**	348	375	**	**	**	**
20	323	**	406	423	323	**	406	423	323	**	416	423	**	**	**	**
25	571	**	683	606	571	**	683	606	571	**	677	606	**	**	**	**
32	493	**	640	577	493	**	640	577	493	**	661	577	**	**	**	**
40	656	568	843	710	656	568	843	710	656	568	861	710	**	**	**	**
50	751	597	1016	1045	751	597	1016	1045	820	**	1220	1134	820	**	1140	1134
65	1254	798	1702	1594	1254	726	1702	1594	1254	726	2559	1594	1448	927	2043	1861
80	1269	812	1717	1632	1269	812	1717	1632	1448	927	2838	1861	1731	**	2590	2172
100	1660	893	2338	2048	1660	893	2338	2048	1660	910	3095	2048	2349	1388	3874	**
125	2092	1394	3353	**	2092	1267	3353	**	2349	1415	3863	**	**	**	**	**
150	2472	1360	3997	**	2472	1236	3997	**	5689	1415	9600	**	**	**	**	**
200	7562	**	8487	**	7562	**	8487	**	7063	**	10337	**	**	**	**	**
250	7863	**	8650	**	7863	**	8650	**	8902	**	10493	**	**	**	**	**
300	8608	**	9460	**	8608	**	9460	**	15777	**	19620	**	**	**	**	**
350	9096	**	10011	**	11290	**	10011	**	19208	**	24627	**	**	**	**	**
400	12143	**	13839	**	14719	**	16735	**	17313	**	21851	**	**	**	**	**

Прокладки ГОСТ 15180-86																								
DN, мм	15	20	25	32	40	50	65	80	100	150	200	200x63	200x100	200x160	250	300	350	400	500	600	700	800		
ГОСТ 15180-86	17	22,7	28,3	34	39,6	42,5	51	56,8	68,2	85,1	122	**	**	**	131	153	159	187	227	255	298	354		

Материал прокладок ГОСТ 15180-86 - паронит ПОН, ПМБ.

* - прокладка стальная овального сечения ("кольцо Армко").

** - цены сообщаются по запросу.

ФЛАНЦЫ

Фланцы DIN 1092-1															
DN, мм		DIN/PN, кгс/см ²													
		2633		2634		2635		2636		2637		2638			
		16		25		40		63		100		160			
		ст.20	09Г2С	ст.20	09Г2С	ст.20	09Г2С	ст.20	09Г2С	ст.20	09Г2С	ст.20	09Г2С		
10		**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
15		444	527	733	812	769	853	808	887	848	932	**	**	**	
20		455	538	758	837	796	879	835	919	877	965	**	**	**	
25		470	558	779	862	818	905	1 151	1 306	1 208	1 371	**	**	**	
32		549	682	811	937	852	984	955	1 110	1 002	1 165	**	**	**	
40		728	899	1 083	1 246	1 137	1 308	**	**	**	**	**	**	**	
50		747	921	1 117	1 282	1 172	1 347	1 271	1 467	1 334	1 541	**	**	**	
65		**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
80		1 141	1 408	1 701	1 955	1 786	2 053	2 393	2 784	1 665	2 923	**	**	**	
100		1 114	1 375	3 178	3 733	3 337	3 919	3 922	4 629	4 118	4 860	**	**	**	
125		2 455	3 071	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
150		3 606	4 530	5 126	6 007	5 382	6 307	7 246	**	**	**	**	**	**	
200		3 242	4 106	5 140	6 078	5 397	6 382	11 526	13 828	12 103	14 519	**	**	**	
250		4 362	5 615	4 300	5 593	4 515	5 873	**	**	**	**	**	**	**	
300		7 042	8 905	16 532	19 687	17 359	20 671	29 211	35 032	30 672	36 784	**	**	**	
350		9 576	12 118	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
400		11 317	14 386	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
450		**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
500		**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
** - цены сообщаются по запросу.															
Фланцы ASME 16.5															
Квалитет		150		300		400		600		900		1 500		2 500	
PN(Бар)		20		50		68		100		150		250		420	
DN	Dy	ст.20	09Г2С	ст.20	09Г2С	ст.20	09Г2С	ст.20	09Г2С	ст.20	09Г2С	ст.20	09Г2С	ст.20	09Г2С
0,5"	15	583	667	612	696	**	**	731	814	**	**	**	**	**	**
3/4"	20	619	707	650	738	**	**	785	917	**	**	**	**	**	**
1"	25	620	708	898	1 061	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
1 1/4"	32	630	762	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
1 1/2"	40	660	830	**	**	**	**	673	879	**	**	**	**	**	**
2"	50	868	1 042	984	1 190	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
2 1/2"	65	**	**	863	1 582	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
3"	80	1 320	1 587	1 839	2 250	**	**	2 362	2 745	**	**	**	**	**	**
3 1/2"	90	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
4"	100	2 562	3 144	2 690	3 272	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
5"	125	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
6"	150	3 935	4 859	5 528	6 903	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
8"	200	6 020	7 417	6 321	7 718	**	**	11 666	14 649	**	**	**	**	**	**
10"	250	5 837	7 195	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
12"	300	13 408	16 720	23 266	29 379	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
14"	350	24 992	31 105	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
16"	400	26 463	33 116	27 786	34 439	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
18"	450	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
20"	500	29 778	37 253	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
24"	600	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
** - цены сообщаются по запросу.															

Все цены даны в российских рублях за шт. без учёта НДС.

В стоимость включена оплата за маркировку, консервацию, упаковку.

Исполнение фланца не влияет на стоимость готового изделия.